



Anmälan om sanering av förorenat område

Läs informationen på sidan 5 innan du fyller i blanketten

Anmälan enligt 28 § (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Information om fastigheten	Fastighetsbeteckning		
	Fastighetens adress		
	Fastighetsägare		
	E-post		Telefon:

Verksamhets-utövare (anmälare)	Namn		Organisations-/personnummer	
	Gatuadress		Postnummer	Postort
	E-post		Telefon:	
	Kontaktperson			
	E-post		Telefon:	

Fakturaadress	Namn		Organisations-/personnummer	
	Adress		Postnummer	Postort
	Fakturareferens			

Entreprenör (sanerings-åtgärder)	Namn (genomförare av saneringsentreprenad)		Organisations-/personnummer:	
	Kontaktperson			
	E-post		Telefon:	

Beskriv verksamheter och markanvändning på platsen	Ange nuvarande och tidigare verksamheter på platsen, samt planerad markanvändning framöver
---	--

Beskriv den närmaste omgivningen	Ange avstånd och riktning till närmaste bostäder, annan störningskänslig verksamhet, dagvattenbrunnar, vattentäkt och närmaste recipient (t.ex. sjö, bäck eller annat ytvatten) där det är relevant. Beskriv geologiska förutsättningar.
---	--

Förorening	Typ av förorening (skicka med analysprotokoll, undersökningsrapporter och dylikt)
	Föroreningens uppkomst om den är känd

Beskriv föreslagen saneringsmetod/åtgärd	Beskriv föreslagen saneringsmetod/åtgärd inklusive planerade skyddsåtgärder.	
	Beskriv hur de förorenade massorna kommer att hanteras inom arbetsområdet, kommer uppläggning ske innan borttransport?	
	Åtgärds mål - till Naturvårdsverkets generella riktvärden eller andra platsspecifika riktvärden (om platsspecifika riktvärden ska tillämpas måste underlag till beräknade platsspecifika riktvärden bifogas anmälan).	
	Beskriv hur länshållningsvatten ska hanteras i det fall vatten tränger in i schaktgropen, inklusive förslag till vilka riktvärden för länshållningsvatten som ska tillämpas	
	Ange om grundvattennivån är känd och om schakt planeras under grundvattennivån	
	Återfyllnad av schakt. Redovisa vart tillförda massor kommer ifrån. (Ska anmälas på särskild blankett ifall det rör sig om återanvändning av avfall).	
Saneringen startar (ÅÅÅÅ-MM-DD)*		Saneringen planeras att avslutas (ÅÅÅÅ-MM-DD)

* En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat (9 kap. 6 c § Miljöbalken).

Avfalls- hantering	Ange beräknad mängd förorenade massor (avfall) ton
	Ange annat avfall som förväntas uppkomma vid saneringen (t.ex. rörledning, cisterner, oljeavskiljare)

Transportör (avfall)	Namn	Organisations-/personnummer
	Postadress	
	E-post	Telefon:
	Kontaktperson	

Mottagnings- anläggning (avfall)	Namn	Organisations-/personnummer
	Postadress	
	E-post	Telefon:
	Kontaktperson	

Handlingar som ska bifogas anmälan	Bifogas:
	Bilaga 1: Situationsplan över förorenat område
	Bilaga 2: Rapport över miljöteknisk markundersökning och/eller analysprotokoll
	Bilaga 3: Kontrollplan

Hantering av anmälan debiteras enligt fastställd taxa, se www.smohf.se

När du skickar in denna blankett till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kommer vissa personuppgifter om dig behandlas. Kontakta oss för information om hur förbundet hanterar dina personuppgifter eller besök vår webbplats www.smohf.se/gdpr

Ort och datum	
Sökandes underskrift (firmatecknare)	Namnförtydligande

Information

Blanketten ska fyllas i och lämnas in till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund innan sanering av mark, vatten eller förorenad byggnad. Anmälan ska lämnas in till förbundet senast sex veckor innan åtgärd. Anmäld åtgärd får inte påbörjas innan förbundet har granskat och handlagt anmälan samt fattat ett beslut om försiktighetsmått som ska följas under arbetet. Vid läckage eller utsläpp ska åtgärd vidtas snarast möjligt för att förhindra spridning. I detta fall ska vi bli kontaktade omedelbart, en skriftlig underrättelse om påträffad förorening ska därefter skickas in så snart som möjligt.

Anmälan om sanering av eldningsolja ska inlämnas av

- oljeleverantören om utsläpp skett i samband med påfyllnad av cistern
- cisternägaren vid läckage från cisternen eller tillhörande ledningar

Övrigt

Om åtgärden kräver kontrollplan (handlingsplan/kontrollprogram) kan den t.ex. innehålla

- skyddsåtgärder för att förhindra spridning av föroreningarna
- kontroll av att jord som lämnas kvar är ren (provtagning schaktbotten, schaktvägg, antal delprov)
- kontroll av att den jord som transporteras bort går till rätt deponi
- provtagning av länshållningsvatten
- skyddsåtgärder för att minimera störning till omgivande bostäder

Slutrapport

Slutrapport ska insändas snarast efter genomförd sanering och ska innehålla:

- Administrativa uppgifter
- Uppgift om vilken del av fastigheten som behandlats
- Redovisning av kontroll av att området är rent eller sanerat till godkänd nivå
- Eventuellt kvarvarande föroreningar
- Masshantering, mängder, transportörer samt mottagare